

Fahrgestelle für Norm-Kunststoffkästen 300 x 400, 600 x 400, 800 x 600 mm



① **ABS-Kunststoffrahmen**
600 x 400 mm



② **offener Rahmen**
600 x 400 mm und 800 x 600 mm



③ **mit MDF-Platte**
(Rutschkante) 600 x 400 mm




④ **mit MDF-Platte**
(bündig) 600 x 400 mm

Technische Daten:

| | |
|---------------|--|
| Tragkraft: | ① 150 kg ② - ④ 400 kg |
| Fahrwerk*: | ① 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, Polyamid 100 mm Ø, Gleitlager ② - ④ 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, Vollgummi 125 Ø x 38 mm, rollengelagert |
| Konstruktion: | ① Rahmen aus bruchsicherem ABS-Kunststoff ② Rahmen aus Winkelstahl, kunststoffbeschichtet, RAL 5010 |
| Holzteile: | MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet |

| Nr. | Ladefläche (L x B) mm | Ladehöhe mm | Gesamtmaße (L x B) mm | Ausführung | Bestell-Nr. | € |
|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| ① | 600 x 400 | 180 | 620 x 420 | | 5927-21X | 55,- |
| ② | 600 x 400 | 190 | 625 x 420 | offener Rahmen | 5921-21X | 86,- |
| | 800 x 600 | 190 | 815 x 615 | offener Rahmen | 5920-21X | 127,- |
| ③ | 600 x 400 | 190 | 625 x 420 | Rutschkante | 5924-21X | 98,50 |
| ④ | 600 x 400 | 190 | 625 x 420 | bündig | 5925-21X | 101,50 |

Zubehör:



A



B

A Einhängbarer Schiebegriff

nur für Fahrgestelle 600 x 400 mm aus Winkelstahl, Griffhöhe ca. 900 mm, Stahlrohr mit Kunststoffgriff.

Bestell-Nr. 5924-01X

€ 31,00

B Anschraubbarer Schiebegriff

nur für Fahrgestelle 800 x 600 mm aus Winkelstahl, Griffhöhe ca. 950 mm, Stahlrohr mit Kunststoffgriff.

Bestell-Nr. 5920-01X

€ 31,00



Fahrgestelle 2-etagig / Griffroller



① mit MDF-Platte
(Rutschkante) 600 x 400 mm



② mit MDF-Platte
(bündig) 600 x 400 mm

Technische Daten: ① - ②

Tragkraft: 400 kg
 Fahrwerk*: 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, Vollgummi 125 Ø x 38 mm, rollengelagert
 Konstruktion: Rahmen aus Winkelstahl, kunststoffbeschichtet, RAL 5010
 Holzteile: MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet
 Zubehör: einhängbarer Schiebegriff siehe Seite 2

| Nr. | Ladeffläche (L x B) mm | Ausführung | Ladehöhe mm | Gesamtmaße (L x B) mm | Bestell-Nr. | € |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------|
| ① | 600 x 400 | Rutschkante | 190/620 | 625 x 420 | 5944-21X | 175,- |
| ② | 600 x 400 | bündig | 190/620 | 625 x 420 | 5945-21X | 182,- |



③ Griffroller
Schiebegriff anschraubbar



④ Griffroller 2-etagig
Schiebegriff anschraubbar

Technische Daten: ③ - ④

Tragkraft: 200 kg
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi 125 Ø x 38 mm, rollengelagert
 Stahlteile: dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
 Holzteile: hochfeste MDF-Platten, Oberfläche kunststoffbeschichtet
 Griffhöhe: 980 mm

| Nr. | Ladeffläche (L x B) mm | Ladehöhe mm | Bestell-Nr. | € |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------|
| ③ | 600 x 500 | 195 | 5919-11X | 130,- |
| ④ | 600 x 500 | 195/755 | 5929-11X | 193,- |



Fahrgestelle für Paletten 800 x 600 mm und Paletten, Behälter und Gitterboxen 1200 x 800 mm



① Fahrgestell 800 x 600 mm
Ladehöhe 270 mm



② Fahrgestell 1200 x 800 mm
Ladehöhe 270 mm



③ Fahrgestell 1200 x 800 mm
Ladehöhe 720 mm

Technische Daten:

| | |
|-------------|--|
| Tragkraft: | 600/1000 kg (je nach Radausstattung) |
| Fahrwerk*: | 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, rollengelagert, 200 Ø x 50 mm |
| Stahlteile: | Stahlrahmen mit 4 Fangecken, serienmäßig mit Kranösen, kunststoffbeschichtet, RAL 5010 |
| Gesamtmaße: | ① 850 x 650 mm ② + ③ 1250 x 850 mm |
| Ladehöhe: | ① + ② 270 mm ③ 720 mm |

Zubehör:

Zugdeichsel mit Fallsicherung

Bestell-Nr. 4027-01X

€ 66,00

| ① Radausstattung | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Vollgummi | 600 | 5937-31X | 169,- |
| Polyamid | 1000 | 5938-31X | 212,- |
| Vollgummi-Elastik | 1000 | 5939-41X | 251,- |

| ② Radausstattung | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Vollgummi | 600 | 5940-31X | 181,- |
| Polyamid | 1000 | 5941-31X | 215,- |
| Vollgummi-Elastik | 1000 | 5942-41X | 251,- |

| ③ Radausstattung | Tragkraft kg | Bestell-Nr. | € |
|-------------------|--------------|-------------|-------|
| Vollgummi | 600 | 5950-31X | 254,- |
| Polyamid | 1000 | 5951-31X | 299,- |
| Vollgummi-Elastik | 1000 | 5952-41X | 329,- |



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3