

Powerline Transportwagen



① Plattformwagen



② Schiebegriffwagen



③ Stirnwandwagen
mit Holz-Stirnwand



④ Stirnwandwagen
mit Gitter-Stirnwand

Technische Daten: ① - ④

Tragkraft:	600 kg
Fahrwerk*:	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi, rollengelagert, 200 Ø x 50 mm
Stahlteile:	dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
Gitterwände:	Maschenweite 50 x 50 mm
Holzteile:	hochfeste MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet
Ladehöhe:	270 mm
Wandhöhe:	500 mm

Auf Anfrage auch in ESD-Ausführung (elektrisch leitfähig)

Zubehör und Sonderausstattungen s. Umschlagseite 3

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
①	850 x 500	850 x 510 x 270	9001-31X	133,-
	1000 x 700	1000 x 710 x 270	9002-31X	141,-
	1200 x 800	1200 x 810 x 270	9004-31X	158,-
	1600 x 800	1600 x 810 x 270	9006-31X	222,-
②	850 x 500	985 x 510 x 935	9021-31X	156,-
	1000 x 700	1135 x 710 x 935	9022-31X	171,-
	1200 x 800	1335 x 810 x 935	9024-31X	192,-
	1600 x 800	1735 x 810 x 935	9026-31X	252,-
③	850 x 500	985 x 510 x 935	9131-31X	177,-
	1000 x 700	1135 x 710 x 935	9132-31X	187,-
	1200 x 800	1335 x 810 x 935	9134-31X	207,-
	1600 x 800	1735 x 810 x 935	9136-31X	292,-
④	850 x 500	985 x 510 x 935	9161-31X	187,-
	1000 x 700	1135 x 710 x 935	9162-31X	197,-
	1200 x 800	1335 x 810 x 935	9164-31X	211,-
	1600 x 800	1735 x 810 x 935	9166-31X	306,-



Powerline Transportwagen



⑤ Doppelstirnwandwagen
mit Holz-Stirnwand



⑥ Doppelstirnwandwagen
mit Gitter-Stirnwand



⑦ Dreiwandwagen
mit Holzwänden



⑧ Dreiwandwagen
mit Gitterwänden

Technische Daten: ⑤ - ⑧

Tragkraft:	600 kg
Fahrwerk*:	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi, rollengelagert, 200 Ø x 50 mm
Stahlteile:	dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
Gitterwände:	Maschenweite 50 x 50 mm
Holzteile:	hochfeste MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet
Ladehöhe:	270 mm
Wandhöhe:	500 mm

▲ Auf Anfrage auch in ESD-Ausführung (elektrisch leitfähig)

Zubehör und Sonderausstattungen s. Umschlagseite 3

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
⑤	850 x 500	1120 x 510 x 935	9231-31X	222,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9232-31X	245,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9234-31X	267,-
	1600 x 800	1870 x 810 x 935	9236-31X	350,-
⑥	850 x 500	1120 x 510 x 935	9261-31X	241,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9262-31X	258,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9264-31X	282,-
	1600 x 800	1870 x 810 x 935	9266-31X	382,-
⑦	850 x 500	1120 x 510 x 935	9331-31X	278,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9332-31X	301,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9334-31X	312,-
⑧	850 x 500	1120 x 510 x 935	9361-31X	282,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9362-31X	312,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9364-31X	330,-



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3

Powerline Transportwagen



① Vierwandwagen
mit Holzwänden (Vorderwand herausnehmbar)



② Vierwandwagen
mit Gitterwänden (Vorderwand herausnehmbar)



③ Seitenwandwagen
mit Holzwänden



④ Seitenwandwagen
mit Gitterwänden

Technische Daten: ① - ④

Tragkraft:	600 kg
Fahrwerk*:	2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi, rollengelagert, 200 Ø x 50 mm
Stahlteile:	dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
Gitterwände:	Maschenweite 50 x 50 mm
Holzteile:	hochfeste MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet
Ladehöhe:	270 mm
Wandhöhe:	500 mm

▲ Auf Anfrage auch in ESD-Ausführung (elektrisch leitfähig)

Zubehör und Sonderausstattungen s. Umschlagseite 3

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
①	850 x 500	1120 x 510 x 935	9431-31X	318,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9432-31X	341,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9434-31X	352,-
②	850 x 500	1120 x 510 x 935	9461-31X	330,-
	1000 x 700	1270 x 710 x 935	9462-31X	361,-
	1200 x 800	1470 x 810 x 935	9464-31X	378,-
③	850 x 500	910 x 610 x 935	9531-31X	267,-
	1000 x 700	1060 x 810 x 935	9532-31X	274,-
	1200 x 800	1260 x 910 x 935	9534-31X	299,-
④	1600 x 800	1660 x 910 x 935	9536-31X	386,-
	850 x 500	910 x 610 x 935	9561-31X	275,-
	1000 x 700	1060 x 810 x 935	9562-31X	294,-
	1200 x 800	1260 x 910 x 935	9564-31X	314,-
	1600 x 800	1660 x 910 x 935	9566-31X	408,-

